





MACROLED®

Una marca de **CORESA®**



Enchufe / Switch

Ficha Técnica

Enchufe y Switch

Línea Smart



Certificada TUV Rheinland
IEC 60669-2-1



ESX1-2073



SSX2-WIFI

MACROLED®



valores expresados en mm

Modelo	ESX1-2073	
Tensión	AC100-240V	
Potencia máx.	AC110V	1100W
	AC220V	2200W
Corriente máx.	10A	
Frecuencia	50-60Hz	
SPD	AC2000V	
Material	PC ignífugo	
Conexión inalámbrica	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	
Protección	IP20	
Temperatura	-10°C~+40°C	
Artefacto	Tamaño	60*50*52mm
	Peso	64g
Master	Tamaño	330*280*255mm
	Cantidad	100u.

Peso Master	11Kg
Color	Blanco
Código Barras Unit	7428325576162
Código Barras Master	74283255761628

Modelo	SSX2-WIFI	
Tensión	AC90-250V	
Potencia máx.	150W(x2)	
Corriente máx.	5A(x2)	
Cableado	0.75-1.0mm ²	
Frecuencia	50-60Hz	
Material	ABS V0	
Conexión Inalámbrica	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	
Vida Útil	20.000hs	
Protección	IP20	
Temperatura	-20°C~+45°C	
Artefacto	Tamaño	45*44*17mm
	Peso	4g
Master	Tamaño	245*240*175mm
	Cantidad	200u.

Peso Master	7.86Kg
Color	Blanco
Código Barras Unit	7428325576179
Código Barras Master	74283255761796



Controla todos tus dispositivos
mediante los asistentes de voz
Alexa®, Siri® o Google Assistant®



Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



Programá tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App



2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales

Diagrama de Conexión SSX2-WIFI

